

変更要因 ※は環境省基準変更による

			令和4年度実績	令和5年度実績
焼却施設	可燃ごみ 可燃残さ し尿処理汚泥	計画処理量(t/年)	56,953	54,955
		計画日平均処理量(t/日)	156.1	150.6
		実稼働率	0.767	0.795
		年間稼働日数 ※	280	290
		調整稼働率 ※	0.96	1.0
		施設規模(t/日)	212.1	189.5
		災害廃棄物処理等の余力	10%	10%
		その他の増加要因による可燃ごみ	5.0	0.0
		余力を見込んだ施設規模(t/日)	238.4	208.5
		施設規模(t/日)	240.0	210.0
破砕処理施設	粗大・不燃ごみ (3市町)	計画処理量 (t/年)	4,643	4,497
		計画日平均処理量 (t/日)	12.70	12.30
		年間実稼働日数	244	244
		実稼働率	0.668	0.668
		計画月変動係数	1.3	1.3
		施設規模 (t/日)	25.0	24.0
ストックヤード	紙類・古着 (泉佐野・田尻) 紙・布類 (熊取)	計画処理量 (t/年)	1,283	1,250
		計画日平均処理量 (t/日)	3.50	3.40
		保管日数 (日)	14	7
		積載高さ (m)	1.5	1.5
		単位体積重量 (t/m ³)	0.15	0.15
		施設規模 (m ²)	217.8	105.8
		余裕率	0.4	0.4
		必要総面積 (m ²)	545.0	270.0
	容器包装プラスチック (泉佐野・熊取)	計画処理量 (t/年)		943
		計画日平均処理量 (t/日)		2.6
		保管日数 (日)		7.0
		積載高さ (m)		1.5
		単位体積重量 (t/m ³)		0.1
		施設規模 (m ²)		121.4
		余裕率		0.4
		必要総面積 (m ²)		310.0
	不燃残渣(ガラス) (泉佐野・田尻・熊取)	計画処理量 (t/年)		247
		計画日平均処理量 (t/日)		0.7
		保管日数 (日)		7.0
		積載高さ (m)		1.0
		単位体積重量 (t/m ³)		1.0
		施設規模 (m ²)		4.9
		余裕率		0.4
		必要総面積 (m ²)		13.0
その他ガラス (泉佐野・田尻・熊取)	計画処理量 (t/年)		115	
	計画日平均処理量 (t/日)		0.3	
	保管日数 (日)		7.0	
	積載高さ (m)		1.5	
	単位体積重量 (t/m ³)		1.0	
	施設規模 (m ²)		1.4	
	余裕率		0.4	
	必要総面積 (m ²)		4.0	

●施設処理量推計

合計

資料1

2

(単位：トン)

3市町		実績 ← → 推計				3市町																
項目	年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	
ごみ排出内訳	(1) 可燃ごみ	51,905.51	51,073.21	51,958.51	51,756.03	51,364.44	51,113.75	50,586.20	50,199.68	49,814.72	49,530.83	48,977.46	48,561.98	48,147.62	47,865.65	47,302.25	46,871.17	46,441.95	46,140.26	45,587.84	45,142.75	
	(2) 資源ごみ	3,810.06	3,732.02	3,985.75	3,998.35	3,992.75	3,998.78	3,983.48	3,979.17	3,975.37	3,979.73	3,962.14	3,955.98	3,950.26	3,955.06	3,937.08	3,929.37	3,922.41	3,925.59	3,907.61	3,898.34	
	(3) 粗大ごみ	4,956.61	4,622.20	4,720.27	4,712.13	4,682.34	4,665.24	4,622.72	4,592.86	4,562.98	4,542.19	4,496.53	4,463.35	4,430.09	4,408.86	4,361.61	4,326.34	4,291.11	4,267.52	4,220.56	4,183.44	
	(4) 集団回収	790.39	852.15	675.20	603.97	536.40	477.38	422.94	376.51	336.17	302.14	271.22	245.31	223.36	204.82	187.61	173.12	160.85	150.26	140.41	131.80	
	(5) ごみ総排出量計	= (1)~(4)の合計	61,462.57	60,279.58	61,339.73	61,070.48	60,575.93	60,255.15	59,615.34	59,148.22	58,689.24	58,354.89	57,707.35	57,226.62	56,751.33	56,434.39	55,788.55	55,300.00	54,816.32	54,483.63	53,856.42	53,356.33
ごみ処理内訳	(6) 焼却量(ごみ由来)	= (1)+(8)+(11)	56,751.20	55,632.12	56,674.90	56,463.85	56,042.24	55,774.37	55,204.25	54,787.82	54,372.95	54,068.25	53,469.11	53,020.48	52,573.02	52,269.84	51,659.40	51,193.10	50,728.88	50,403.63	49,804.47	49,322.37
	(7) 選別処理(資源ごみ)	= (2)	3,810.06	3,732.02	3,985.75	3,998.35	3,992.75	3,998.78	3,983.48	3,979.17	3,975.37	3,979.73	3,962.14	3,955.98	3,950.26	3,955.06	3,937.08	3,929.37	3,922.41	3,925.59	3,907.61	3,898.34
	(8) 内訳 可燃物	各市町で算出	424.38	435.91	505.92	504.60	501.15	499.22	494.58	491.31	488.05	485.79	480.75	477.19	473.76	471.48	466.59	462.84	459.26	456.75	451.89	447.99
	(9) 内訳 資源物	= (7)-(8) 資源物	3,385.68	3,314.46	3,422.13	3,414.28	3,401.62	3,394.64	3,376.71	3,364.25	3,351.82	3,343.27	3,323.79	3,309.90	3,296.19	3,287.51	3,267.67	3,252.85	3,238.24	3,228.46	3,208.78	3,193.08
	(10) 破碎・選別処理(粗大ごみ)	= (3)	4,956.61	4,622.20	4,720.27	4,712.13	4,682.34	4,665.24	4,622.72	4,592.86	4,562.98	4,542.19	4,496.53	4,463.35	4,430.09	4,408.86	4,361.61	4,326.34	4,291.11	4,267.52	4,220.56	4,183.44
	(11) 内訳 可燃物	= (10)×89.2%	4,421.31	4,123.00	4,210.47	4,203.22	4,176.65	4,161.40	4,123.47	4,096.83	4,070.18	4,051.63	4,010.90	3,981.31	3,951.64	3,932.71	3,890.56	3,859.09	3,827.67	3,806.62	3,764.74	3,731.63
	(12) 内訳 資源物	= (10)×10.8%	535.30	499.20	509.80	508.91	505.69	503.84	499.25	496.03	492.80	490.56	485.63	482.04	478.45	476.15	471.05	467.25	463.44	460.90	455.82	451.81
	(13) 集団回収	= (4) 資源物	790.39	852.15	675.20	603.97	536.40	477.38	422.94	376.51	336.17	302.14	271.22	245.31	223.36	204.82	187.61	173.12	160.85	150.26	140.41	131.80
	(14) し尿汚泥量	= し尿汚泥量	2,000.50	1,823.75	1,876.92	1,846.87	1,800.63	1,740.17	1,686.42	1,637.30	1,588.10	1,541.28	1,485.86	1,434.70	1,383.35	1,343.46	1,294.51	1,248.84	1,202.89	1,159.74	1,109.84	1,061.41
	(15) 焼却対象量	= (6) + (14)	58,751.70	57,455.87	58,551.82	58,310.72	57,842.87	57,514.54	56,890.67	56,425.12	55,961.05	55,609.53	54,954.97	54,455.18	53,956.37	53,613.30	52,953.91	52,441.94	51,931.77	51,563.37	50,914.31	50,383.78
(16) リサイクル量	= 資源物	4,711.37	4,665.81	4,607.13	4,527.16	4,443.71	4,375.86	4,298.90	4,236.79	4,180.79	4,135.97	4,080.64	4,037.25	3,998.00	3,968.48	3,926.33	3,893.22	3,862.53	3,839.62	3,805.01	3,776.69	
(17) リサイクル率	= (16)÷(5)	7.7%	7.7%	7.5%	7.4%	7.3%	7.3%	7.2%	7.2%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.1%	7.1%	
(18) 最終処分量	= (15)×13.7% 埋立物	8,048.99	7,871.45	8,021.60	7,988.57	7,924.47	7,879.49	7,794.02	7,730.24	7,666.67	7,618.51	7,528.82	7,460.36	7,392.02	7,345.02	7,254.69	7,184.55	7,114.65	7,064.18	6,975.26	6,902.58	
(19) 最終処分率	= (18)÷(5)	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	
(20) 粗大・不燃ごみ(3市町)	= (3)	4,956.61	4,622.20	4,720.27	4,712.13	4,682.34	4,665.24	4,622.72	4,592.86	4,562.98	4,542.19	4,496.53	4,463.35	4,430.09	4,408.86	4,361.61	4,326.34	4,291.11	4,267.52	4,220.56	4,183.44	
(21) 紙類・古着(泉佐野・田尻)		602.07	651.10	668.64	667.06	662.51	660.15	654.20	650.06	645.92	643.06	636.33	631.74	627.48	624.58	618.33	613.49	608.97	605.74	599.54	594.46	
(22) 布・古着(熊取町)		401.96	408.16	456.99	478.81	497.66	518.14	536.07	555.47	575.09	595.95	613.71	633.08	652.57	673.86	691.23	710.36	729.52	750.75	767.73	786.25	
(23) 紙古着3市町合計	= (21)+(22)	1,004.03	1,059.26	1,125.63	1,145.87	1,160.17	1,178.29	1,190.27	1,205.53	1,221.01	1,239.01	1,250.04	1,264.82	1,280.05	1,298.44	1,309.56	1,323.85	1,338.49	1,356.49	1,367.27	1,380.71	

熊取町

実績 ← → 推計

熊取町

項目	年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23
ごみ排出内訳	(1) 可燃ごみ	9,492.31	9,178.67	9,400.94	9,320.30	9,177.99	9,062.09	8,898.72	8,761.89	8,626.86	8,510.55	8,349.58	8,213.73	8,079.68	7,969.03	7,812.97	7,680.66	7,549.80	7,441.12	7,293.46	7,164.26
	(2) 資源ごみ	1,290.13	1,258.89	1,319.41	1,338.37	1,348.86	1,363.43	1,371.04	1,382.43	1,394.35	1,409.29	1,416.69	1,428.11	1,439.64	1,455.24	1,462.46	1,473.43	1,484.84	1,500.12	1,507.18	1,517.60
	(3) 粗大ごみ	1,455.97	1,325.67	1,362.19	1,360.89	1,350.32	1,343.40	1,329.17	1,318.57	1,307.98	1,299.94	1,284.81	1,273.23	1,261.64	1,253.46	1,237.85	1,225.64	1,213.43	1,204.53	1,189.02	1,176.22
	(4) 集団回収	318.71	411.29	318.17	293.58	269.52	248.62	228.51	210.85	195.09	180.96	167.24	155.25	144.31	134.77	125.16	116.64	108.95	102.09	95.20	89.06
	(5) ごみ総排出量計 = (1)~(4)の合計	12,557.12	12,174.52	12,400.71	12,313.14	12,146.69	12,017.54	11,827.44	11,673.74	11,524.28	11,400.74	11,218.32	11,070.32	10,925.27	10,812.50	10,638.44	10,496.37	10,357.02	10,247.86	10,084.86	9,947.14
ごみ処理内訳	(6) 焼却量 (ごみ由来) = (1)+(8)+(11)	10,854.31	10,435.44	10,674.93	10,592.89	10,440.57	10,318.06	10,141.27	9,994.41	9,849.39	9,725.49	9,550.31	9,403.57	9,258.62	9,140.29	8,969.60	8,825.83	8,683.56	8,566.53	8,404.35	8,263.18
	(7) 選別処理 (資源ごみ) = (2)	1,290.13	1,258.89	1,319.41	1,338.37	1,348.86	1,363.43	1,371.04	1,382.43	1,394.35	1,409.29	1,416.69	1,428.11	1,439.64	1,455.24	1,462.46	1,473.43	1,484.84	1,500.12	1,507.18	1,517.60
	(8) 内訳 可燃物 別算定	63.27	74.27	58.92	58.68	58.09	57.66	56.93	56.36	55.81	55.39	54.68	54.12	53.56	53.17	52.47	51.90	51.38	50.97	50.28	49.73
	(9) 内訳 資源物 = (7)-(8) 資源物	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86	1,226.86
	(10) 破碎・選別処理 (粗大ごみ) = (3)	1,455.97	1,325.67	1,362.19	1,360.89	1,350.32	1,343.40	1,329.17	1,318.57	1,307.98	1,299.94	1,284.81	1,273.23	1,261.64	1,253.46	1,237.85	1,225.64	1,213.43	1,204.53	1,189.02	1,176.22
	(11) 内訳 可燃物 = (10)×89.2%	1,298.73	1,182.50	1,215.07	1,213.91	1,204.49	1,198.31	1,185.62	1,176.16	1,166.72	1,159.55	1,146.05	1,135.72	1,125.38	1,118.09	1,104.16	1,093.27	1,082.38	1,074.44	1,060.61	1,049.19
	(12) 内訳 資源物 = (10)×10.8%	157.24	143.17	147.12	146.98	145.83	145.09	143.55	142.41	141.26	140.39	138.76	137.51	136.26	135.37	133.69	132.37	131.05	130.09	128.41	127.03
	(13) 集団回収 = (4) 資源物	318.71	411.29	318.17	293.58	269.52	248.62	228.51	210.85	195.09	180.96	167.24	155.25	144.31	134.77	125.16	116.64	108.95	102.09	95.20	89.06
	(14) し尿汚泥量 = "し尿汚泥量"	333.40	295.50	330.68	326.47	314.28	303.13	290.48	278.90	267.59	257.41	246.00	235.64	225.48	224.04	221.21	219.03	216.87	215.28	212.48	210.19
	(15) 焼却対象量 = (6) + (14)	11,187.71	10,730.94	11,005.61	10,919.36	10,754.85	10,621.19	10,431.75	10,273.31	10,116.98	9,982.90	9,796.31	9,639.21	9,484.10	9,364.33	9,190.81	9,044.86	8,900.43	8,781.81	8,616.83	8,473.37
	(16) リサイクル量 = "資源物"	1,702.81	1,781.32	1,692.15	1,667.42	1,642.21	1,620.57	1,598.92	1,580.12	1,563.21	1,548.21	1,532.86	1,519.62	1,507.43	1,497.00	1,485.71	1,475.87	1,466.86	1,459.04	1,450.47	1,442.95
(17) リサイクル率 = (16)÷(5)	13.6%	14.6%	13.6%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.6%	13.6%	13.7%	13.7%	13.8%	13.8%	14.0%	14.1%	14.2%	14.2%	14.4%	14.5%	
(18) 最終処分量 = (15)×13.7% 埋立物	1,532.72	1,470.14	1,507.77	1,495.95	1,473.41	1,455.10	1,429.15	1,407.44	1,386.03	1,367.66	1,342.09	1,320.57	1,299.32	1,282.91	1,259.14	1,239.15	1,219.36	1,203.11	1,180.51	1,160.85	
(19) 最終処分率 = (18)÷(5)	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	13.7%	
(20) 粗大・不燃ごみ = (3)	1,455.97	1,325.67	1,362.19	1,360.89	1,350.32	1,343.40	1,329.17	1,318.57	1,307.98	1,299.94	1,284.81	1,273.23	1,261.64	1,253.46	1,237.85	1,225.64	1,213.43	1,204.53	1,189.02	1,176.22	
(21) 紙類・古着	401.96	408.16	456.99	478.81	497.66	518.14	536.07	555.47	575.09	595.95	613.71	633.08	652.57	673.86	691.23	710.36	729.52	750.75	767.73	786.25	

●原単位比較表

資料1

4

		泉佐野市				田尻町				熊取町			
		令和4年度実績		令和5年度実績		令和4年度実績		令和5年度実績		令和4年度実績		令和5年度実績	
		原単位	予測式	原単位	予測式	原単位	予測式	原単位	予測式	原単位	予測式	原単位	予測式
家庭・収集	①可燃ごみ	390.25	令和4年度実績	401.35	令和5年度実績	429.94	令和4年度実績	451.53	10年間平均	353.64	等差級数	337.75	等比級数
	②紙類・古着	10.92	ロジスティックス	9.74	令和5年度実績	8.92	令和4年度実績	22.88	令和5年度実績	37.13	べき級数	38.86	べき級数
	③カン・ビン・ペットボトル	18.59	令和4年度実績	24.66	令和5年度実績	30.48	9年間平均	30.37	10年間平均	29.07	9年間平均	27.89	べき級数他
	④容器包装プラスチック	16.61	令和4年度実績	16.71	10年間平均	17.84	ロジスティックス	14.37	令和5年度実績	25.08	9年間平均	25.12	令和5年度実績
	⑤粗大ごみ	10.35	令和4年度実績	10.76	10年間平均	8.78	令和4年度実績	8.57	令和5年度実績	4.35	9年間平均	4.27	10年間平均
一般搬入	⑥可燃ごみ	39.54	ロジスティックス	31.54	令和5年度実績	59.14	令和4年度実績	61.30	令和5年度実績	15.03	9年間平均	18.22	令和5年度実績
	⑦紙類・古着	0.01	べき級数	0.01	べき級数	0.09	令和4年度実績	0.22	10年間平均	0.82	9年間平均	0.78	10年間平均
	⑧粗大ごみ	6.95	4年度実績	7.20	令和5年度実績	47.33	9年度平均	46.67	10年間平均	70.54	9年間平均	70.49	10年間平均
事業・収集	⑨可燃ごみ	387.06	4年度実績	406.82	10年間平均	77.57	9年間平均	85.35	令和5年度実績	154.03	9年間平均	152.75	10年間平均
	⑩紙類・古着	20.97	ロジスティックス	6.63	10年間平均	0.00	令和4年度実績	0.07	10年間平均	1.61	令和4年度実績	1.95	10年間平均
	⑪カン・ビン・ペットボトル	13.91	令和4年度実績	9.92	10年間平均	5.08	令和4年度実績	4.66	令和5年度実績	2.84	9年間平均	1.63	べき級数他
	⑫粗大ごみ	8.43	令和4年度実績	8.29	令和5年度実績	0.00	令和4年度実績	0.16	10年間平均	7.42	9年間平均	7.28	10年間平均
一般搬入	⑬可燃ごみ	356.72	ロジスティックス	283.87	令和5年度実績	59.14	令和4年度実績	86.46	10年間平均	56.80	9年間平均	59.43	令和5年度実績
	⑭紙類・古着	0.12	べき級数	0.11	べき級数	0.00	ロジスティックス	0.22	10年間平均	0.26	令和4年度実績	0.17	10年間平均
	⑮粗大ごみ	62.55	令和4年度実績	58.09	令和5年度実績	48.91	令和4年度実績	49.95	10年間平均	5.41	9年間平均	5.39	10年間平均
	⑯集団回収	2.62	ロジスティックス	2.00	ロジスティック	11.85	令和4年度実績	11.76	令和5年度実績	20.35	令和4年度実績	11.38	べき級数

低位発熱量比較

新組合	採用					単位：kJ/kg
	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)	
低質ごみ	5,700	7,800	7,400	8,500	9,000	
基準ごみ	10,000	11,700	11,200	11,400	11,500	
高質ごみ	14,300	15,600	15,000	14,200	14,200	

過去3年間における低位発熱量の最大値は、施設組合で16,120、熊取町で9,624となり、最低値は、施設組合で3,980、熊取町で6,823であることから、高質ごみが最も大きく、低質ごみも最も小さい値の平均値を採用する

施設組合	採用					単位：kJ/kg
	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)	
低質ごみ	5,000	9,300	7,500	8,800	9,400	
基準ごみ	10,400	12,400	11,800	12,000	12,200	
高質ごみ	15,800	15,400	16,100	15,200	15,100	

熊取町	採用					単位：kJ/kg
	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)	
低質ごみ	6,800	6,700	6,800	6,800	6,800	
基準ごみ	8,000	8,100	8,200	8,200	8,200	
高質ごみ	9,300	9,500	9,500	9,500	9,500	

単位体積重量比較

新組合	採用					単位：kg/m ³
	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)	
低質ごみ	246.5	216.4	221.1	207.9	206.6	
基準ごみ	154.4	146.9	153.4	151.5	151.5	
高質ごみ	62.2	77.4	85.8	95.1	96.4	

施設組合	採用					単位：kg/m ³
	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)	
低質ごみ	252.9	217.1	223.3	207.6	206.0	
基準ごみ	152.6	143.1	150.9	148.4	148.4	
高質ごみ	52.3	69.1	78.5	89.2	90.8	

熊取町	採用					単位：kg/m ³
	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)	
低質ごみ	210.5	212.8	209.6	209.6	209.6	
基準ごみ	164.4	166.8	166.8	166.8	166.8	
高質ごみ	118.3	120.7	124.0	124.0	124.0	

新組合	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	採用		
			R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)
低質ごみ	62.73	44.84	54.44	49.11	44.26
基準ごみ	43.32	35.80	39.79	38.43	37.71
高質ごみ	23.85	27.04	25.17	27.77	30.96

単位：%

施設組合	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	採用		
			R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)
低質ごみ	64.23	43.38	55.37	49.03	43.25
基準ごみ	42.09	33.15	38.17	36.55	35.69
高質ごみ	19.95	23.25	20.97	48.29	27.86

単位：%

熊取町	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	採用		
			R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)
低質ごみ	54.23	52.52	49.55	49.55	49.55
基準ごみ	50.27	49.72	48.29	48.29	48.29
高質ごみ	45.98	46.92	47.21	47.21	47.21

単位：%

三成分（可燃分）比較

新組合	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	採用		
			R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)
低質ごみ	32.03	47.90	41.63	45.90	49.84
基準ごみ	51.37	58.33	56.12	56.79	56.83
高質ごみ	70.75	68.45	70.58	67.65	64.03

単位：%

施設組合	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	採用		
			R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)
低質ごみ	30.75	49.46	41.61	46.70	51.39
基準ごみ	52.89	61.24	58.38	59.18	59.23
高質ごみ	75.03	72.64	75.15	71.66	67.35

単位：%

熊取町	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	採用		
			R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)
低質ごみ	39.25	39.72	41.72	41.72	41.72
基準ごみ	42.73	43.08	44.24	44.24	44.24
高質ごみ	46.50	46.44	46.58	46.58	46.58

単位：%

三成分（灰分）比較

新組合	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	採用		
			R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)
低質ごみ	5.24	7.26	3.93	4.99	5.90
基準ごみ	5.31	5.87	4.09	4.78	5.46
高質ごみ	5.40	4.51	4.25	4.58	5.01

単位：%

施設組合	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	採用		
			R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)
低質ごみ	5.02	7.16	3.02	4.27	5.36
基準ごみ	5.02	5.61	3.45	4.27	5.08
高質ごみ	5.02	4.11	3.88	4.27	4.79

単位：%

熊取町	R3実績まで (基本計画時)	R4実績まで (基本設計時)	採用		
			R5実績まで (平均値)	R5実績まで (上下カット)	R5実績まで (中央値)
低質ごみ	6.52	7.76	8.73	8.73	8.73
基準ごみ	7.00	7.20	7.47	7.47	7.47
高質ごみ	7.52	6.64	6.21	6.21	6.21

単位：%